阳西海滨电力发展有限公司（厂）自行监测年度报告

监测日期：2017-1-1-2017-12-31

报告日期：2018-1-5

1、自行监测方案的调整

自行监测方案在 2017 年 7 月 1 日按照新的国家排污许可证系统要求更新并发布执行。

2、2017 年自行监测结果统计

2017 年自行监测结果统计见表 1。

表 1　2017 年自行监测结果统计

基础信息					
全年生产天数：365			监测天数：365		
自行监测结果					
类型	监测点位	监测因子	全年监测次数	达标次数	最大超标值
废气	#1 机组烟囱出口	SO_2信号	5896	5895	461.19
		NO_X信号	5896	5864	698.68
		烟尘信号	5896	5895	41.38
	#2 机组烟囱出口	SO_2信号	6455	6455	
		NO_X信号	6455	6421	796.14
		烟尘信号	6455	6452	31.84
	#3 机组烟囱出口	SO_2信号	7943	7943	
		NO_X信号	7943	7934	717.28
		烟尘信号	7943	7943	
	#4 机组烟囱出口	SO_2信号	8031	8031	
		NO_X信号	8031	8021	660.48
		烟尘信号	8031	8031	
	氨罐区周边	氨	2	2	
	煤场周边	粉尘	2	2	
废水	脱硫废水处理系统出水口	PH 值	2	2	
		悬浮物	2	2	
		总汞	2	2	
		总镉	2	2	
		总砷	2	2	
		总铅	2	2	
	1、2 号温排水排放口	水温	1	1	
		余氯	1	1	

	3、4 号温排水排放口	水温	1	1	
		余氯	1	1	
厂界噪声	1#	昼间噪声	4	4	
		夜间噪声	2	2	
	2#	昼间噪声	4	4	
		夜间噪声	2	2	
	3#	昼间噪声	4	4	
		夜间噪声	2	2	
	4#	昼间噪声	4	4	
		夜间噪声	2	2	

3、全年废水、废气污染物排放量

根据 2017 年自行监测数据，全公司/厂 2017 年的污染物排放量见表 2。

表 2　2017 年污染物排放量统计

类别	污染物	年排放量
废气	SO_2	768.34 吨
	NO_X	1236.11 吨
	烟尘	176.05 吨
废水		

4、固体废弃物统计

2017 年本公司固体废弃物统计见表 3。

表 3　2017 年固体废弃物统计

固废种类	固废名称	产生数量	处置方式	去向
一般固废	粗灰	469259.6	循环利用	外卖
一般固废	细灰	36442.95	循环利用	外卖
一般固废	炉渣	71694.76	循环利用	外卖
一般固废	石膏	150062.38	循环利用	外卖
一般固废	石子煤	10324.33	循环利用	外卖

2018 年 1 月 5 日